

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел. (8442) 37-26-74, факс.(8442) 37-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Факт. адрес: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, дом 10,
E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации №РА.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 41813 от 28 декабря 2022 г

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ, ИССЛЕДОВАНИЙ.

Исследованная проба (код работы ПК.Ру.3932.1-8, регистрационный номер пробы в лаборатории № 224) воды подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения, отобранной на исследования из **скважины № 1** класс 1, с. Большое Судачье, Руднянский район Волгоградская область, ведомственная принадлежность МКУ Большесудачинского сельского поселения « Благоустройство с. Большое Судачье»» Руднянский район Волгоградской области, результат исследований по микробиологическому показателю индекс БГКП -- «не обнаружены» при нормативе «не более 3 КОЕ / дм³», что **соответствует** требованиям для подземного источника централизованного водоснабжения 1-го класса по этому показателю Межгосударственного стандарта ГОСТ 2761 – 84 « Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора» .

Результаты испытаний воды подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения (код работы ПК.Ру. 3932.1-8, регистрационный номер пробы в лаборатории 884), отобранной на исследования из **скважины № 1** с. Большое Судачье, Руднянский район Волгоградская область, ведомственная принадлежность МКУ Большесудачинского сельского поселения « Благоустройство с. Большое Судачье»» Руднянский район Волгоградской области на определяемые показатели – величина (рН), перманганатная окисляемость, цветность, мутность (по каолину), сухой остаток, жесткость, нефтепродукты **соответствуют** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28 января 2021 г № 2 и зарегистрированного в Минюсте России 29.01.2021г № 62296.

Исследованная проба (код работы ПК.Ру.3932.1-8, регистрационный номер пробы в лаборатории № 225) воды подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения, отобранной на исследования из **скважины № 2** класс 1, с. Большое Судачье, Руднянский район Волгоградская область, ведомственная принадлежность МКУ Большесудачинского сельского поселения « Благоустройство с. Большое Судачье»» Руднянский район Волгоградской области, результат исследований по микробиологическому показателю индекс БГКП -- «не обнаружены» при нормативе «не более 3 КОЕ / дм³», что **соответствует** требованиям для подземного источника централизованного водоснабжения 1-го класса по этому показателю Межгосударственного стандарта ГОСТ 2761 – 84 « Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора» .

Результаты испытаний воды подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения (код работы ПК.Ру. 3932.1-8, регистрационный номер пробы в лаборатории 885), отобранной на исследования из скважины № 2 с. Большое Судаچه, Руднянский район Волгоградская область, ведомственная принадлежность МКУ Большесудачинского сельского поселения « Благоустройство с. Большое Судаچه»» Руднянский район Волгоградской области на определяемые показатели – величина (рН), перманганатная окисляемость, цветность, мутность (по каолину), сухой остаток, жесткость, нефтепродукты **соответствуют** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28 января 2021 г № 2 и зарегистрированного в Минюсте России 29.01.2021г № 62296.

Исследованная проба (код работы ПК.Ру.3932.1-8, регистрационный номер пробы в лаборатории № 226) воды подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения, отобранной на исследования из скважины № 3 (МТФ) класс 1, с. Большое Судаچه, Руднянский район Волгоградская область, ведомственная принадлежность МКУ Большесудачинского сельского поселения « Благоустройство с. Большое Судаچه»» Руднянский район Волгоградской области, результат исследований по микробиологическому показателю индекс БГКП -- «не обнаружены» при нормативе «не более 3 КОЕ / дм³», что **соответствует** требованиям для подземного источника централизованного водоснабжения 1-го класса по этому показателю Межгосударственного стандарта ГОСТ 2761 – 84 « Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора» .

Результаты испытаний воды системы централизованного питьевого водоснабжения из распределительной сети (код работы ПК.Ру. 3932.1-8 регистрационный номер пробы в лаборатории 886), отобранной на исследования из водоразборной колонки ул. Октябрьская, 2, с. Большое Судаچه, Руднянский район Волгоградская область, ведомственная принадлежность МКУ Большесудачинского сельского поселения « Благоустройство с. Большое Судаچه»» Руднянский район Волгоградской области на определяемые органолептические показатели – запах, привкус, цветность, мутность (по каолину) **соответствуют** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28 января 2021 г № 2 и зарегистрированного в Минюсте России 29.01.2021г № 62296.

Результаты испытаний воды системы централизованного питьевого водоснабжения из распределительной сети (код работы ПК.Ру. 3932.1-8 регистрационный номер пробы в лаборатории 972), отобранной на исследования из водоразборной колонки ул. Новая, 20, с. Большое Судаچه, Руднянский район Волгоградская область, ведомственная принадлежность МКУ Большесудачинского сельского поселения « Благоустройство с. Большое Судаچه»» Руднянский район Волгоградской области на определяемые микробиологические показатели – общее микробное число (ОМЧ) , общие (обобщенные) колиформные бактерии, E.coli **соответствуют** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Утвержденного Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ 28 января 2021 г № 2 и зарегистрированного в Минюсте России 29.01.2021г № 62296.


Результаты испытаний воды системы централизованного питьевого водоснабжения из распределительной сети (код работы ПК.Ру. 3932.1-8, регистрационный номер пробы в лаборатории 887), отобранной на исследования из водоразборной колонки ул. Новая, 20, с. Большое Судачье, Руднянский район Волгоградская область, ведомственная принадлежность МКУ Большесудачинского сельского поселения « Благоустройство с. Большое Судачье»» Руднянский район Волгоградской области на определяемые органолептические показатели – запах, привкус, цветность, мутность (по каолину) соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28 января 2021 г № 2 и зарегистрированного в Минюсте России 29.01.2021г № 62296.

Зав. отделением по обеспечению
санитарного надзора,
врач по общей гигиене

Скориков В.Н.

_____ /
должность

_____ /
ФИО


_____ /
подпись

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел. (8442) 37-26-74, факс.(8442) 37-38-67

E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Факт. адрес: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, дом 10,

E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации №РА.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 41813 от 28 декабря 2022 г

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ, ИССЛЕДОВАНИЙ.

Исследованная проба (код работы **ПК.Ру.3932.1-8**, регистрационный номер пробы в лаборатории № 224) воды подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения, отобранной на исследования из скважины № 1 класс 1, с. Большое Судаچه, Руднянский район Волгоградская область, ведомственная принадлежность МКУ Большесудачинского сельского поселения « Благоустройство с. Большое Судаچه»» Руднянский район Волгоградской области, результат исследований по микробиологическому показателю индекс БГКП -- «не обнаружены» при нормативе «не более 3 КОЕ / дм³», что **соответствует** требованиям для подземного источника централизованного водоснабжения 1-го класса по этому показателю Межгосударственного стандарта ГОСТ 2761 – 84 « Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора» .

Результаты испытаний воды подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения (код работы **ПК.Ру. 3932.1-8**, регистрационный номер пробы в лаборатории 884), отобранной на исследования из скважины № 1 с. Большое Судаچه, Руднянский район Волгоградская область, ведомственная принадлежность МКУ Большесудачинского сельского поселения « Благоустройство с. Большое Судаچه»» Руднянский район Волгоградской области на определяемые показатели – величина (рН), перманганатная окисляемость, цветность, мутность (по каолину), сухой остаток, жесткость, нефтепродукты **соответствуют** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28 января 2021 г № 2 и зарегистрированного в Минюсте России 29.01.2021г № 62296.

Зав. отделением по обеспечению
санитарного надзора,
врач по общей гигиене

Скориков В.Н.

_____ /
должность

_____ /
ФИО

_____ /
подпись

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел. (8442) 37-26-74, факс.(8442) 37-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Факт. адрес: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, дом 10,
E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации №РА.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 41813 от 28 декабря 2022 г
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ, ИССЛЕДОВАНИЙ.

Исследованная проба (код работы ПК.Ру.3932.1-8, регистрационный номер пробы в лаборатории № 225) воды подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения, отобранной на исследования из **скважины № 2** класс 1, с. Большое Судаچه, Руднянский район Волгоградская область, ведомственная принадлежность МКУ Большесудачинского сельского поселения « Благоустройство с. Большое Судаچه» Руднянский район Волгоградской области, результат исследований по микробиологическому показателю индекс БГКП -- «не обнаружены» при нормативе «не более 3 КОЕ / дм³», что **соответствует** требованиям для подземного источника централизованного водоснабжения 1-го класса по этому показателю Межгосударственного стандарта ГОСТ 2761 – 84 « Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора» .

Результаты испытаний воды подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения (код работы ПК.Ру. 3932.1-8, регистрационный номер пробы в лаборатории 885), отобранной на исследования из **скважины № 2** с. Большое Судаچه, Руднянский район Волгоградская область, ведомственная принадлежность МКУ Большесудачинского сельского поселения « Благоустройство с. Большое Судаچه» Руднянский район Волгоградской области на определяемые показатели – величина (рН), перманганатная окисляемость, цветность, мутность (по каолину), сухой остаток, жесткость, нефтепродукты **соответствуют** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28 января 2021 г № 2 и зарегистрированного в Минюсте России 29.01.2021г № 62296.

Зав. отделением по обеспечению
санитарного надзора,
врач по общей гигиене

Скориков В.Н.



_____ /
должность

_____ /
ФИО

_____ /
подпись

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел. (8442) 37-26-74, факс.(8442) 37-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Факт. адрес: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, дом 10,
E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации №RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 41813 от 28 декабря 2022 г
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ, ИССЛЕДОВАНИЙ.


Исследованная проба (код работы ПК.Ру.3932.1-8, регистрационный номер пробы в лаборатории № 226) воды подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения, отобранной на исследования из скважины № 3 (МТФ) класс 1, с. Большое Судаچه, Руднянский район Волгоградская область, ведомственная принадлежность МКУ Большесудачинского сельского поселения « Благоустройство с. Большое Судаچه» Руднянский район Волгоградской области, результат исследований по микробиологическому показателю индекс БГКП -- «не обнаружены» при нормативе «не более 3 КОЕ / дм³», что **соответствует** требованиям для подземного источника централизованного водоснабжения 1-го класса по этому показателю Межгосударственного стандарта ГОСТ 2761 – 84 « Источники централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора» .

Зав. отделением по обеспечению
санитарного надзора,
врач по общей гигиене

Скориков В.Н.

_____ /
должность

_____ /
ФИО


_____ /
подпись

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел. (8442) 37-26-74, факс. (8442) 37-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Факт. адрес: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, дом 10,
E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации №RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 41813 от 28 декабря 2022 г
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ, ИССЛЕДОВАНИЙ.

Результаты испытаний воды системы централизованного питьевого водоснабжения из распределительной сети (код работы ПК.Ру. 3932.1-8 регистрационный номер пробы в лаборатории 972), отобранной на исследования из водоразборной колонки ул. Новая, 20, с. Большое Судаچه, Руднянский район Волгоградская область, ведомственная принадлежность МКУ Большесудачинского сельского поселения « Благоустройство с. Большое Судаچه»» Руднянский район Волгоградской области на определяемые микробиологические показатели – общее микробное число (ОМЧ) , общие (обобщенные) колиформные бактерии, E.coli **соответствуют** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28 января 2021 г № 2 и зарегистрированного в Минюсте России 29.01.2021г № 62296.

Результаты испытаний воды системы централизованного питьевого водоснабжения из распределительной сети (код работы ПК.Ру. 3932.1-8, регистрационный номер пробы в лаборатории 887), отобранной на исследования из водоразборной колонки ул. Новая, 20, с. Большое Судаچه, Руднянский район Волгоградская область, ведомственная принадлежность МКУ Большесудачинского сельского поселения « Благоустройство с. Большое Судаچه»» Руднянский район Волгоградской области на определяемые органолептические показатели – запах, привкус, цветность, мутность (по каолину) **соответствуют** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28 января 2021 г № 2 и зарегистрированного в Минюсте России 29.01.2021г № 62296.

Зав. отделением по обеспечению
санитарного надзора,
врач по общей гигиене

Скориков В.Н.



_____ /
должность

_____ /
ФИО

_____ /
подпись

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел. (8442) 37-26-74, факс.(8442) 37-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Факт. адрес: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, дом 10,
E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации №РА.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 41813 от 28 декабря 2022 г
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ, ИССЛЕДОВАНИЙ.

Результаты испытаний воды системы централизованного питьевого водоснабжения из распределительной сети (код работы ПК.Ру. 3932.1-8 регистрационный номер пробы в лаборатории 886), отобранной на исследования из водоразборной колонки ул. **Октябрьская, 2**, с. Большое Судаچه, Руднянский район Волгоградская область, ведомственная принадлежность МКУ Большесудачинского сельского поселения « Благоустройство с. Большое Судаچه» Руднянский район Волгоградской области на определяемые органолептические показатели – запах, привкус, цветность, мутность (по каолину) **соответствуют** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28 января 2021 г № 2 и зарегистрированного в Минюсте России 29.01.2021г № 62296.

Зав. отделением по обеспечению
санитарного надзора,
врач по общей гигиене

Скориков В.Н.

_____ /
должность

_____ /
ФИО

_____ /
подпись

