



АДМИНИСТРАЦИЯ
БОЛЬШЕСУДАЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РУДНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2022г.
с.Большое Судацье

№ 60-п

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры Большесудаченского сельского поселения
на период 2022-2031 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом Большесудаченского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области, администрация Большесудаченского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большесудаченского сельского поселения на период 2022-2031 гг. согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте администрации Большесудаченского сельского поселения Руднянского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Большесудаченского
сельского поселения

Г.А. Кондакова

Приложение
к постановлению администрации
Большесудаченского сельского поселения
Руднянского муниципального района
от 21.11.2022г. № 60-п

**Программа
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
Большесудаченского сельского поселения
на период 2022-2031 гг.**

1. ПАСПОРТ

Наименование программы	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большесудаченского сельского поселения на 2022-2031гг.
Основание для разработки Программы	- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», - Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», - Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 октября 2013 года N 359/ГС «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», - Генеральный План Большесудаченского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области
Заказчик Программы	Администрация Большесудаченского сельского поселения
Разработчик Программы	Администрация Большесудаченского сельского поселения
Исполнители Программы	- Администрация Большесудаченского сельского поселения, - МКУ «Благоустройство с.Большое Судачье»
Цели Программы	- Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; - Обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг нормативного качества; - Снижение износа коммунальной инфраструктуры; - Повышение качества и надежности, предоставляемых гражданам коммунальных услуг; - Модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства и предоставления услуг; - Повышение энергоэффективности систем водоснабжения, снижение энергоемкости коммунального хозяйства; - Повышение комфортности и безопасности проживания населения за счет развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры Большесудаченского сельского поселения
Задачи Программы	- Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг; - Программное управление энерго - и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности; - Реконструкция существующих объектов водоснабжения

Важнейшие целевые показатели	1) критерии доступности и доля охвата населения коммунальными услугами; 2) показатели надежности (бесперебойности) систем ресурсоснабжения; 3) показатели эффективности производства коммунальных ресурсов и их потребления; 4) показатели воздействия на окружающую среду; 5) показатели качества коммунальных ресурсов.
Сроки и этапы реализации Программы	Реализация программы планируется на 2022- 2031 годы, в том числе по этапам: I этап 2022-2027 – реализация запланированных мероприятий; II этап 2028-2031 – актуализация программы в соответствии с финансированием
Объемы и источники финансирования Программы	Финансирование управления Программой осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий прогнозируемый объем финансирования Программы составит за период 2022-2031 годы всего 4 200,0 тыс.рублей. Объем финансирования, предусмотренный за счет бюджетных средств, рассчитывается с учетом возможностей на очередной финансовый год. Объемы, структура затрат и источники финансирования мероприятий подлежат ежегодной корректировке в соответствии с результатами выполнения мероприятий, их приоритетности и финансовых возможностей
Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы	Практическая реализация мероприятий программы позволит: - повысить качество и надежность коммунальных услуг, оказываемых потребителям; - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение санитарного благополучия населения, промышленной и экологической безопасности

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1. Существующее положение в сфере водоснабжения

На территории Большесудаченского сельского поселения ресурсоснабжающей организацией в сфере водоснабжения является Муниципальное казенное учреждение Большесудаченского сельского поселения «Благоустройство с. Большое Судачье», которому на праве безвозмездного пользования принадлежат действующие объекты водоснабжения. Горячее водоснабжение в поселении отсутствует. Комитетом тарифного регулирования Волгоградской области в учреждении установлены тарифы на питьевое водоснабжение, с потребителями заключены договора на предоставление услуг по холодному водоснабжению. Начисление ежемесячной стоимости потребления воды происходит по установленным нормативам в соответствии с характеристиками условий водоснабжения и личного подсобного хозяйства (расположение точки водоразбора, количество проживающих, количество домашнего скота, площадь поливаемого участка и т.д.). Договоры заключены только с физическими лицами. Заявок от юридических лиц не поступало.

Источником водоснабжения на территории села Большое Судачье являются подземные воды, которые используются для хозяйственно-питьевых нужд.

Забор воды осуществляется при помощи трех артезианских скважин, глубиной 120 м и оборудованных погружными электронасосами (**скважина с башней Рожновского по ул.Мира** - основная, работает круглогодично; **скважина по ул.Новая** - дополнительная, включается в

летнее время; **скважина с башней Рожновского по адресу МТФЗ** - резервная, включается очень редко при нехватке воды в жаркое время).

1. Скважина по ул.Мира накапливает воду в резервуаре башни Рожновского, а из башни вода поступает в три направления: ул.Мира, ул.Буденного, ул.Октябрьская (через ул.Садовая).

2. Скважина по ул.Новая при включении напрямую подает воду в сеть на ул.Новая, ул.Школьная, ул.Молодежная и ул.Октябрьская.

3. Скважина МТФЗ подает воду в сеть на ул.Буденного.

Все водопроводные сети по улицам между собой связаны в один водопровод, т.е. представляют собой единую систему из водопроводных сетей и подземных источников добычи воды (если работает одна скважина, вода есть во всем водопроводе).

Вода распределяется по водопроводной сети к уличным водоразборным колонкам и к частным домовладениям (в помещение или на участок). Количество водопроводных колодцев на территории поселения - 66 штук.

Протяженность водоразводящих сетей водопровода составляет 11052,05 погонных метров преимущественно асбестоцементными - 10913,69 п.м., чугунными и полиэтиленовыми трубами диаметром 50-100 мм. Износ водопроводных сетей составляет около 80%.

В весенне-летний период в связи с увеличением потребления, поливом огородов жителей села для забора воды задействованы две скважины, по ул.Мира и по ул.Новой. В остальное время функционирует одна скважина и башня Рожновского по ул.Мира. К системе подключены преобразователи частоты и давления, регулирующие работу электродвигателей насосов. Это позволяет поддерживать заданное давление в водопроводе, экономить электроэнергию и расхода воды.

Приборы учета поднятой воды на скважинах не установлены. Водоочистные сооружения отсутствуют. Разработана Программа производственного контроля качества воды, в соответствии с которой проводится анализ воды в источниках и системе водоснабжения. По результатам испытаний вода полностью соответствует всем нормам питьевого водоснабжения.

Проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения не разработаны.

Учреждением всего заключено 117 договоров на предоставление услуг по водоснабжению. Центральным водопроводом пользуются 199 человек, из них 71 человек пользуются уличными водоразборными колонками, 70 человека - водопроводными кранами, расположенными во дворах, 58 человек - водопроводом в помещениях домов. Общий объем водопотребления по нормативам составляет 8,29 тыс. куб.м. в год.

К сожалению, в точках водоразбора приборы учета не установлены, из общего количества водопользователей прибор учета водопотребления установлен в одном домовладении.

В учреждении разработана и утверждена Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения на 2022-2024 годы, в соответствии с которой запланирована установка приборов учета отпуска воды в водопроводную сеть из источников водоснабжения - скважин.

2.2. Существующее положение в сфере водоотведения

В Большесудаченском сельском поселении отсутствует централизованная система канализации. Водоотведение индивидуальных жилых домов осуществляется в водонепроницаемые выгребы с последующим вывозом их на специальные сооружения в р.п. Рудня.

2.3. Существующее положение по теплоснабжению

На территории Большесудаченского сельского поселения с 1996 года весь жилой фонд переведен на подомовое газовое или электрическое отопление, социальные объекты переведены

на автономное газовое или электрическое отопление. Администрация Большесудаченского сельского поселения потребление энергоресурсов этими объектами не отслеживает.

2.4. Характеристика сферы сбора твердых коммунальных отходов

Сбор и вывоз отходов и мусора от населения Большесудаченского сельского поселения осуществляется тарным способом ООО «Ситиматик – Волгоград», являющейся региональным оператором в сфере обращения с отходами в Волгоградской области.

2.5. Существующее положение по газоснабжению

Жилой фонд обеспечен централизованным газоснабжением на 90 %. Обслуживанием и эксплуатацией занимается ООО «Газпром газораспределение Волгоград», а газоснабжение осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград».

2.6. Существующее положение системы и структуры электроснабжения

Электроснабжение населения Большесудаченского сельского поселения осуществляет ПАО «Волгоградэнерго», техническое состояние оборудования Большесудаченского сельского поселения находится в удовлетворительном состоянии.

К полномочиям администрации Большесудаченского сельского поселения относится организация в границах сельского поселения уличного освещения. На балансе администрации стоит система уличного освещения, в которую входит 11,5 км провода уличного освещения, 176 уличных фонарей, 9 приборов учета. Система размещена на железобетонных опорах, принадлежащих ПАО "МРСК Юга" филиал "Волгоградэнерго" Красноярский РЭС. Оплата за линию совместного подвеса осуществляется на основании договора между Администрацией и ПАО "МРСК Юга". Учет электроэнергии осуществляется через приборы учета, регулирование режима работы фонарей происходит путем настройки таймеров освещения. В фонарях используются светодиодные светильники и лампы. Общая освещенность населенного пункта составляет 100%.

3. Перспективы развития поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

В с. Большое Судачье по данным хозяйственных книг числится 337 личных подсобных хозяйств, 117 из которых пользуются центральным водопроводом, что составляет 35 %. Многоквартирные дома в поселении отсутствуют, основной жилой фонд - это обособленное домовладение.

Все организации имеют индивидуальное водоснабжение, т.е. собственные водяные скважины, не превышающие глубину 30 м.

Ввод в действие индивидуальных жилых строений не запланирован. Увеличение численности коммерческих организаций не прогнозируется.

По сравнению с 2012 годом население Большесудаченского сельского поселения на 1 января 2022 года сократилось на 19,48%. Исходя из расчета среднего значения сокращения населения за последние 10 лет, прогнозируется ежегодное сокращение в пределах 2 %.

Тенденция на уменьшение просматривается и в количестве водопользователей. Так, на момент установления тарифов на предоставление услуг по холодному водоснабжению в 2018 году количество водопользователей составляло 222 человека.

Предотвратить сокращение населения планируется за счет уменьшения оттока молодежного ресурса, создания для жителей всех возрастов комфортных условий проживания в сельской местности, в том числе, развития и усовершенствования коммунальной инфраструктуры, повышения доступности и качества коммунальных услуг.

4. Мероприятия и целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

Основные мероприятия, направленные на развитие коммунальной инфраструктуры:

Водоснабжение:

1. Строительство водоочистных сооружений.
2. Замена изношенных водопроводных сетей.
3. Разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны водозаборов.
4. Установка приборов учета воды на объектах водозабора.
5. Установка приборов учета воды у потребителей.
6. Контроль качества питьевого водоснабжения.

Уличное освещение:

Мероприятия, направленные на развитие системы уличного освещения, запланированы в соответствии с мероприятиями муниципальной программы «Территория комфортного проживания и социального благополучия на территории Большесудаченского сельского поселения на 2021-2023 годы».

1. Приобретение светильников и материалов для ремонта уличного освещения.

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры:

1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг - 100%;
2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы (холодное водоснабжение) и перспективной нагрузки - не менее 35% от общей численности населения;
3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе - 1 договор в три года;
4. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса - соответствие нормам СанПиН 100%;
5. Показатели степени охвата потребителей приборами учета - 2027 г. - 10% от количества заключенных договоров, 2031 г. - 30%;
6. Показатели надежности системы ресурсоснабжения (холодное водоснабжение) - не более 5 аварийных ситуаций в год;
7. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по системе ресурсоснабжения - не более 3 % потерь в сетях;
8. Показатели воздействия на окружающую среду - отсутствие негативного воздействия на окружающую среду.

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

Инвестиционные проекты в сфере коммунальной инфраструктуры на территории поселения отсутствуют.

Программа реализации энергосберегающих мероприятий в МКУ «Благоустройство с. Большое Судачье»:

Наименование проекта	Количественные показатели проекта	Сроки реализации проекта	Затраты на реализацию проекта по годам	Ожидаемые эффекты от проекта по годам (выраженный в сэкономленном ресурсе и в стоимостных показателях)	Совокупный эффект от проекта (выраженный в сэкономленном ресурсе и в стоимостных показателях)	Простой срок окупаемости проекта

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения на 2022-2024 годы	- Снижение расхода электроэнергии на подачу воды; - Снижение потерь воды при ее передаче по сетям холодного водоснабжения; - Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности регулируемой организации, приборами учета энергоресурсов; - Сокращение расхода энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации при осуществлении регулируемого вида деятельности; - Оснащенность организации осветительными устройствами с использованием светодиодов	2022-2024 гг.	2022 - 20,0 тыс.руб.	2022 - 18 м3, 651,00 руб.	54 м3, 1953,00 руб.	
			2023 - 20,0 тыс.руб.	2023 - 18 м3, 651,00 руб.		
			2024 - 20,0 тыс.руб.	2024 - 18 м3, 651,00 руб.		

В соответствии с Генеральным планом Большесудаченского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области на перспективу планируется строительство водоочистных станций, обустройство зон санитарной охраны водозаборов, реконструкция изношенных водопроводных сетей в соответствии с финансовым обеспечением мероприятий в сфере водоснабжения.

Мероприятия, направленные на ремонт коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, предусмотрены также в муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий Большесудаченского сельского поселения на 2020-2025 годы». При этом финансирование данных мероприятий также подлежит ежегодной корректировке в соответствии с бюджетной обеспеченностью и возможностью участия проектов в региональных и федеральных программах, направленных на развитие сельских территорий.

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Программа реализации энергосберегающих мероприятий МКУ «Благоустройство с. Большое Судачье» предусматривает собственные средства учреждения в сумме 60,0 тыс.руб., из них по годам: 2022 - 20,0 тыс.руб., 2023 - 20,0 тыс.руб., 2024 - 20,0 тыс.руб.

Размер тарифов на холодное водоснабжение для населения по годам с разбивкой на 01 января и 01 июля отчетного года, установленный приказами Комитета тарифного регулирования Волгоградской области:

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
32,99/34,31	34,89/35,72	35,72/37,11	37,14/37,14	37,14/37,32	37,32/29,80	29,80/26,69

Регулируемую деятельность в сфере водоснабжения МКУ «Благоустройство с. Большое Судачье» осуществляет по соглашению о передаче полномочий в сфере водоснабжения между Администрацией Руднянского муниципального района Волгоградской области и Администрацией Большесудаченского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области, которая является учредителем МКУ «Благоустройство с. Большое Судачье». В рамках данного соглашения финансирование мероприятий, направленных на осуществление полномочий, производится в определенном размере и на конкретные цели, которого недостаточно на полноценное содержание системы водоснабжения. Регулируемый вид деятельности не приносит учреждению доходы, которые могли бы быть направлены на мероприятия, предусмотренные программами и проектами в области водоснабжения, размер тарифа предполагает оплату затрат на электроэнергию и мелкий ремонт системы водоснабжения. Повышение тарифа с учетом всех затрат учреждения в сельской местности нецелесообразно в связи с невысокими доходами жителей села и возможностью в личных подсобных хозяйствах организации индивидуальной водяной скважины как доступной альтернативы центрального водоснабжения. При существенном повышении тарифа прогнозируется массовый отказ населения от услуг ресурсоснабжающей организации в сфере водоснабжения.

Показатели расхода электроэнергии на уличное освещение в результате замены ламп ДРЛ на светодиодные светильники:

Год	2018	2019	2020	2021	2022
Количество фонарей, шт	130	130	130	176	176
Расход электроэнергии, кВт	43372	42139	37283	32113	План не более 32000

Оплата электроэнергии осуществляется за счет собственных средств бюджета Большесудаченского сельского поселения.

Учитывая вышеперечисленное для реализации программных мероприятий ответственному исполнителю необходимо применять все возможности участия в федеральных и региональных программах, предусматривающих развитие коммунальных инфраструктур сельских территорий.

7. Управление программой

Ответственным исполнителем мероприятий по реализации программы является администрация Большесудаченского сельского поселения, соисполнителем МКУ «Благоустройство с. Большое Судачье».

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;
- передачу при необходимости части функций муниципального заказчика учреждениям (организациям), которым муниципальный заказчик может передавать выполнение части своих функций;
- ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;
- размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации информации о ходе и результатах реализации Программы.

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий программы осуществляется по окончании этапов программы.

Корректировка программы проводится в соответствии с результатами выполнения мероприятий, их приоритетности и финансовых возможностей.

- план-график работ по реализации программы (включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, утверждения тарифов, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию, и т.д.);

Обосновывающие материалы

1. Перспективные показатели развития поселения, городского округа для разработки программы.

По данным Генерального плана Большесудаченского сельского поселения, Большое Судачье — село в Руднянском районе Волгоградской области, административный центр и единственный населенный пункт Большесудаченского сельского поселения. Расположено на

расстоянии 40 км от р.п.Рудня и связано с ним асфальтированной дорогой, расстояние от г.Волгограда 330 км, связано с ним асфальтированной и железной дорогами. Село находится в степной местности, на западе Руднянского района, в пределах Хопёрско-Бузулукской равнины, являющейся южным окончанием Окско-Донской низменности, у правого берега реки Терсы, на берегах озёр Судаچه и Большое Огибное. Большесудаченское сельское поселение расположено в западной части Руднянского муниципального района Волгоградской области.

Общая площадь земель муниципального образования – 21753,9га.

КЛИМАТ. Большесудаченское сельское поселение Руднянского муниципального района Волгоградской области расположено в засушливой области, район прохладный. Абсолютная максимальная температура воздуха +40°, абсолютный минимум -39°. Высота снежного покрова до 30 см. Среднее количество осадков 400-450 мм. Зима умеренно-холодная, лето - жаркое, засушливое. Часто повторяются засухи и суховеи, составляющие 35-50 дней в году. Образование снежного покрова происходит 5 декабря, разрушение - 1 апреля. Наибольшая глубина промерзания почвы 150 см. Преобладающие ветры в летнее время Северо-Западные, зимой - восточные.

В гидрогеологическом отношении описываемая территория находится в пределах Сурско-Хоперского артезианского бассейна.

Водоносный горизонт аллювиальных отложений распространен в долине реки Терсы. Водовмещающими породами служат разнородные кварцевые пески.

Горизонт безнапорный, глубина залегания грунтовых вод 3-10м. Дебиты скважин 1,5*3,0л/с при понижениях до 10м.

Водоснабжение возможно за счет подземных вод аллювиального или сеноманского водоносного горизонта. Ориентировочная глубина скважин 250м, производительность 6-25м³/час.

При комплексной оценке территории по степени ее благоприятности для промышленно-гражданского строительства рассматривались рельеф, инженерная геология, гидрогеология, климат, минерально-сырьевые, гидрогеологические, санитарно-гигиенические, архитектурно-ландшафтные условия. Территория Большесудаченского сельского поселения отнесена к ограниченно-благоприятным. Прилегающие к населенным пунктам земли благоприятны или ограниченно-благоприятны для промышленно-гражданского строительства.

Благоприятные для застройки территории характеризуется спокойным, слабоволнистым рельефом, поверхности с уклонами от 0,5 до 10%, устойчивыми грунтами. Несущие свойства этих грунтов удовлетворяют строительным требованиям. Грунты непросадочные. Грунтовые воды залегает глубже 5 м дневной поверхности. На отдельных, локальных участках, могут быть встречены воды типа "верховодка".

Необходимо отметить, что поселение расположено в районе, недостаточно обеспеченном подземными водами, пригодными для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Подземные воды, пригодные в качестве источника централизованного водоснабжения, залегают в интервале глубин от 3 до 10м, также водоснабжение возможно за счет подземных вод аллювиального или сеноманского водоносного горизонта. Ориентировочная глубина скважин 250м.

Неблагоприятные для застройки территории имеют обширное распространение. Они выражены участками склонов крутизной от 10 до 20%.

Весьма неблагоприятные для застройки территории представляют собой пойму р. Терса, затапливаемую речными паводками 1% от обеспеченности, а также склоны оврагов и участками склонов крутизной более 20%.

К территориям, исключаемым из застройки, относятся санитарные зоны от предприятий, кладбищ, очистных сооружений канализации, шумовые зоны от автодорог, коридоры ЛЭП.

В перечень организаций и предприятий входят:

1. Администрация Большесудаченского сельского поселения.

2. Большесудаченская СОШ.
3. Детский сад «Тополек».
4. Большесудаченская участковая больница.
5. МКУ «Большесудаченский СДК» и библиотека.
6. Почтовое отделение связи.
7. Отделение Сбербанка.
8. МКУ «Благоустройство с. Большое Судачье».
9. Отдельный пост ПСЧ №60.
10. Торговые предприятия - 4 ед.
11. Крестьянско-фермерские хозяйства - 3 ед., сельхозпредприятие - 1 ед.
12. Храм Преподобного Сергия Радонежского.

По статистическим данным последние 10 лет наблюдается сокращение населения Большесудаченского сельского поселения (таблица 1).

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Численность населения на 1 января	1083	1068	1044	1028	992	962	940	925	925	902	872
Отклонение, %		-1,38	-2,24	-1,53	-3,5	-3,02	-2,28	-1,59	0	-2,48	-3,32

Возрастная структура населения носит регрессивный характер с выраженным численным преобладанием лиц пенсионных возрастов над молодежью. Большое количество лиц пенсионных возрастов и близких к ним возрастных групп населения способствует сохранению показателя смертности на довольно высоком уровне.

Общий характер изменений возрастной структуры населения далеко не оптимистичен и в перспективе может привести к существенным негативным последствиям для экономического развития населенного пункта. Из-за сокращения доли населения моложе трудоспособного возраста село не сможет в будущем эффективно пополнять свои трудовые ресурсы.

Один из возможных путей увеличения численности населения - миграционный прирост. Для чего необходимы привлекательные условия проживания, наличие рабочих мест, развитая инфраструктура, доступные коммунальные услуги (отопление, газоснабжение, электроснабжение и т.д.), за адекватную стоимость, и другие блага, необходимые современному человеку.

Основную производственную деятельность осуществляют предприятия сельскохозяйственного назначения. Наибольшее приложение малый бизнес нашел в розничной торговле. Экономика Большесудаченского сельского поселения ориентирована на развитие сельскохозяйственного производства, которое лидирует и по количеству занятого населения и объему производства.

Перспективы развития

В основе перспективного развития промышленного и сельскохозяйственного комплекса Большесудаченского сельского поселения – является развитие предприятий сельскохозяйственного назначения, а также, в перспективе, перерабатывающей и пищевой промышленности. В дальнейшем для размещения новых объектов обрабатывающих производств предполагается выделение дополнительных территорий производственного назначения в пределах Большесудаченского сельского поселения.

Наличие на территории Большесудаченского сельского поселения свободных земельных участков и неиспользуемых производственных площадок, трудовых ресурсов, а также благоприятная транспортная доступность, позволяют привлечь инвесторов для развития производственной деятельности. С. Большое Судачье, как центр поселения обладает хорошим потенциалом для развития производственной деятельности.

Для создания условий поступательного роста экономического потенциала Большесудаченского сельского поселения и района необходимо решение следующих задач:

- повышение инвестиционной привлекательности Большесудаченского сельского поселения, создание благоприятных условий для привлечения инвесторов с целью создания новых производств и развития уже имеющихся;
- укрепление экономики за счет создания благоприятных условий для устойчивого развития малого предпринимательства как инструмента для создания новых рабочих мест, одного из источников дохода местного бюджета и обеспечения населения Большесудаченского сельского поселения качественными товарами и услугами;
- рост эффективности производства, техническое перевооружение сельскохозяйственного назначения;
- создание предприятий и отдельных цехов, предоставляющих услуги по техобслуживанию и ремонту автотранспорта и сельхозтехники.

Жилой фонд населенных пунктов сельского поселения представлен одноэтажной усадебной застройкой.

Показатели	Ед. измерения	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Общая площадь жилых помещений	тысяча метров квадратных	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24,67

Обеспеченность общей площадью на I жителя составляет 26,7 м².

2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

По сравнению с 2012 годом население Большесудаченского сельского поселения на 1 января 2022 года сократилось на 19,48%. Исходя из расчета среднего значения сокращения населения за последние 10 лет, прогнозируется ежегодное сокращение в пределах 2 %.

Тенденция на уменьшение просматривается и в количестве водопользователей. Так, на момент установления тарифов на предоставление услуг по холодному водоснабжению в 2018 году количество водопользователей составляло 222 человека. Исходя из этих данных можно говорить о снижении спроса на коммунальные ресурсы, а именно – холодное водоснабжение, на ближайшие 5 лет.

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

Источником водоснабжения для питьевых и хозяйственно-бытовых целей в сельском поселении служат только подземные воды.

Централизованное водоснабжение Большесудаченского сельского поселения базируется на эксплуатации подземных пресных вод. Хозяйственно-питьевое водоснабжение населенных пунктов и водоснабжение всех предприятий сельского поселения осуществляется за счет эксплуатации действующих водозаборных скважин.

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети – 11052м. Из них нуждаются в замене – 10052м.

Количество населенных пунктов, не имеющих водопроводов – 0.

Основной объем водопроводных систем в сельском поселении функционирует с 1970–1980 гг, что обусловило достаточно большую степень износа сетей, что в свою очередь негативно сказывается на качестве питьевой воды. В настоящее время особое внимание в решении проблем ЖКХ уделяется реконструкции водопроводных сетей, ведутся работы по замене старой линии водоснабжения.

Качество питьевой воды зависит от материалов элементов водопроводной системы. Таким образом, в поселении остро стоят вопросы по повышению надежности водопроводных систем и улучшению качества питьевого водоснабжения.

Регулируемую деятельность в сфере водоснабжения осуществляет МКУ «Благоустройство с. Большое Судачье» по соглашению о передаче полномочий в сфере водоснабжения между Администрацией Руднянского муниципального района Волгоградской области и Администрацией Большесудаченского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области, которая является учредителем МКУ «Благоустройство с. Большое Судачье».

Учреждением всего заключено 117 договоров на предоставление услуг по водоснабжению. Центральным водопроводом пользуются 199 человек, из них 71 человек пользуются уличными водоразборными колонками, 70 человека - водопроводными кранами, расположенными во дворах, 58 человек - водопроводом в помещениях домов. Общий объем водопотребления по нормативам составляет 8,29 тыс. куб.м. в год. В перечне потребителей услуг питьевого водоснабжения юридические лица отсутствуют.

Объем средств, передаваемых поселению районом в рамках соглашения о передаче полномочий в сфере водоснабжения, составляет по годам, тыс.руб:

2017	2018	2019	2020	2021	2022
691,3	288,6	587,5	383,7	383,7	383,7

В соответствии с данным финансированием развитие системы коммунальной инфраструктуры поселения в сфере водоснабжения возможно только при участии организации в соответствующих федеральных и региональных программах.

4. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации

К сожалению, в точках водоразбора приборы учета не установлены, из общего количества водопользователей прибор учета водопотребления установлен в одном домовладении.

В учреждении разработана и утверждена Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения на 2022-2024 годы, в соответствии с которой запланирована установка приборов учета отпуска воды в водопроводную сеть из источников водоснабжения - скважин.

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

Фактические показатели по Большесудаченскому сельскому поселению по годам:

Показатели	2018	2019	2020	2021	2022
Объем производства товаров и услуг, тыс.куб.м	9,74	8,76	8,88	8,41	8,41
Объем реализации товаров и услуг, тыс.куб.м	9,5	8,64	8,76	8,29	8,29
Объем потерь, тыс.куб.м	0,24	0,12	0,12	0,12	0,12
Протяженность сетей, км	11	11	11	11	11
Численность населения, получающего услуги организации, тыс.чел.	222	222	224	199	199
Среднемесячный платеж населения за коммунальные					

услуги, рублей					
Денежные доходы населения, рублей					
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, единиц	0	0	0	33	15 на данный момент
Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, единиц	0	0	0	58	71
Количество проб, соответствующих нормативам, единиц	0	0	0	33	15 на данный момент
Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов	8740	8697	8750	8744	
Количество дней в отчетном периоде, дней	365	365	365	365	
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц	39	21	20	18	
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг), часов	20	63	10	16	
Количество замененного оборудования, единиц (км)	0	0	1	0	
Фактический срок службы оборудования, лет					
Нормативный срок службы оборудования, лет					
Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет					
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км	11	11	10	10	10

6. Перспективная схема водоснабжения поселения

В перспективе схема водоснабжения поселения должна качественно измениться в точках забора воды из подземных скважин. На каждой скважине необходимо оборудовать:

- зоны санитарной охраны, что позволит исключить негативные воздействия на окружающую среду;
- системы очистки поднимаемой воды перед отпуском в сеть, которые обеспечат улучшение качества питьевой воды;
- приборы учета поднятой воды перед отпуском в сеть, позволят контролировать объем потерь в системе водоснабжения.

Также необходимо проводить работу среди населения по установке приборов учета на точках разбора в домовладениях.

7. Финансовые потребности для реализации программы

Планируемый объем средств на реализацию программных мероприятий на программный период:

№ п/п	Название программного мероприятия	Сумма, тыс. руб.
1	Строительство водоочистных сооружений.	2 000,0
2	Замена изношенных водопроводных сетей.	500,0
3	Разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны водозаборов.	300,0
4	Установка приборов учета воды на объектах водозабора.	300,0
5	Установка приборов учета воды у потребителей.	100,0
6	Контроль качества питьевого водоснабжения.	1 000,0

Стоимость программных мероприятий может изменяться в зависимости от объема планируемых работ и оборудования и их рыночной стоимости.